



RIOJAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE



Inspire Your Digital Life!



RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

CERTIFICADOS





RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Mini LED



Mini LED Pantallas de pared

Zonificación: 192/384/512/1152/2304

Procesador: RK3576/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i7 /Intel i5 /Intel i3

Memoria Ram: 2/4/8/16/32/64GB

Memoria Interna : 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB

Sistema Operativo: Android OS /Linux OS /Windows OS

Pantalla Táctil: Capacitive Touch/ IR Touch

Resolución: 1920*1080 FHD 2K/ 3 840*2160 UHD 4K/7680*4320 UHD 8K

Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)

Relación de Contraste: 1Million : 1

Brillo: 350/500/1000/1500/2500/3500nits

Wifi: 2.4G/5G/6G 3G/4G/5G:Opcional

Formato de Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p

Formato Audio: MP3/WMA/AAC etc.


Foto: jpg/bmp/png/gif

Consumo de Energía: 60/118/180/250/380/450/650W

Fuente de Alimentación: Internal power board (AC100-240V)

Accesorios: AC cable, packing box

Entradas HDMI-IN/HDMI-OUT



Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"

"86"





RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Mini LED



Mini LED Floor Stand Digital Signage

Zonificación: 192/384/512/1152/2304

Procesador: RK3576/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i7 /Intel i5 /Intel i3

RAM: 2/4/8/16/32/64GB

Memoria Interna : 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB

Sistema Operativo: AndroidOS /Linux OS /Windows OS

Pantalla Táctil: Capacitive Touch/ IR Touch

Resolución: 1920*1080 FHD 2K/ 3840*2160UHD 4K/7680*4320 UHD 8K

Angulo de Visión: 89/89(H),89/89(V)

Contraste: 1Million : 1

Brillo: 350/500/1000/1500/2500/3500nits

WiFi: 2.4G/5G/6G 3G/4G/5G: Opcional

Formato de video: MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., support up to 1080p

Formato Audio: MP3/WMA/AAC etc.

Foto: jpeg/bmp/png/gif

Consumo de Energia: 60/118/180/250/380/450/650W

Fuente de Alimentación: Internal power board (AC100-240V)

Accesorios: AC cable, packing box

HDMI-IN/HDMI-OUT



Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"

"86"





RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Mini LED



Mini LED Floor Stand Digital Signage

Zonificación: 192/384/512/1152/2304

Procesador: RK3576/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i7 /Intel i5 /Intel i3

RAM: 2/4/8/16/32/64GB

Memoria Interna : 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB

Sistema Operativo: AndroidOS /Linux OS /Windows OS

Pantalla Táctil: Capacitive Touch/ IR Touch

Resolución: 1920*1080 FHD 2K/ 3840*2160UHD 4K/7680*4320 UHD 8K

Angulo de Visión: 89/89(H),89/89(V)

Contraste: 1Million : 1

Brillo: 350/500/1000/1500/2500/3500nits

Wifi: 2.4G/5G/6G 3G/4G/5G: Opcional

Formato de video: MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., support up to 1080p

Formato Audio: MP3/WMA/AAC etc.

Foto: jpg/bmp/png/gif

Consumo de Energía: 60/118/180/250/380/450/650W

Fuente de Alimentación: Internal power board (AC100-240V)

Accesorios: AC cable, packing box

HDMI-IN/HDMI-OUT



Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"

"86"





RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Pizarra Interactivo



Available: 43",55",65",75",85",86",98",100",110"

Procesador:

RK3588/RK3576/MTK9679/MTK8195/V100/311D2/T982

OPS: Intel i3/i5/i7


RAM: Android: 4/8/16GB+Windows 4/8/16/32GB

ROM: Android 32/64/128GB+Windows 128GB/512GB SSD

Sistema Operativo: Android 11/12/13+Win10/11

Pantalla :55"/65"/75"/86"/98"/100"/110"

Pantalla Antirreflejo 4K UHD IPS 3840*2160pixels



Pizarra Interactivo



RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE



Disponible: 32",43",49",55",65"

CPU:RK3588/RK3576/MTK9679/MTK8195/V100/311D2/T982

RAM: 4/8/16GB

ROM: 32/64/128GB

Características:

Cámara HD tipo C enchufable en el lateral y en la parte superior

Pantalla Interactiva Flexible y Giratoria

Super Rendimiento, entretenimiento e integración de oficina.

Muévete en cualquier momento con la pantalla interactiva y experimenta en cualquier lugar






RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Totem Digital de Exterior



Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"

"86"

Características

- Pantalla de alto Brillo
- CPU: RK3576/A527/RK3566/RK3568 /RK3399/RK3588/
- Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna : 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Wifi:2.4G/5G/6G
- Software de Gestión Remota
- Protección impermeable y contra los rayos al aire libre
- Pantalla PS con Angulo de visión complete 178/178
- Resolución:1920*1080 2K FHD/4K UHD screen
- Color :Blanco y Negro estándar, otros colores
- Brillo:2500/ 3000/3500/4000/4500nits
- Estándar a prueba de agua:IP55/IP65

Diseñado Para

- Plazas Publicas
- Estacionamiento al aire libre
- Centros de viajes
- Fuera de la estacion de autobuses
- Informacion Turisticas
- Señalizar





RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Pantalla de Pared



DUSTPROOF



HIGH
BRIGHTNESS



SUNLIGHT
READABLE



PATENTED
HEAT DISSIPATION



LIGHTNING
PROTECTION



CLOUD
REMOTE CONTROL



FRONT
MAINTENANCE



IP65
WATERPROOF

Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"


"86"

Características

- Pantalla de alto Brillo
- CPU: RK3576/A527/ RK2566 /RK3568 /RK3399 /RK3588
- Intel13/ Intel i5/ intel 17
- RAM:2/4/8/16/32/64/128/512 GB/ 1TB/ 2 TB 4 TB/ 8 TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Wi-Fi 2,4 G/5 G/6 G
- Software de gestión remota
- Protección impermeable y contra rayos en exteriores
- Pantalla IPS con Angulo de Visión Completo 178/178, retroiluminación LED
- Resolución: Pantalla 1920*1080 2K FHD/4K UHD
- Color estándar blanco y negro, otros colores opcionales.
- Brillo 2500/3000/3500/4000/4500nits
- Estándar de impermeabilidad: IP55/IP65
- Vidrio Templado IK10 de 6 mm, de Alta calidad

Diseñado Para

- Plazas Publicas
- Estacionamiento al aire libre
- Centros de viajes
- Fuera de la estación de autobuses
- Información Turísticas
- Señalizar





RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Pantalla Inteligente Movil



Tableta de PC de Señalización digital de 10,1/15,6 pulgadas

Diseño de borde ultra estrecho con dos soportes opcionales, function NFC y opciones de camara

Características

- Borde ultra estrecho de 10mm
- Quad core 1.8/2.0/2.2/2.4GHz (Nivel alto comercial)
RAM: 2/4/8/16GB
- Memoria Interna:
32GB/64GB/128GB/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
Conexión de red 3G/4G/5G/WIFI
- Software de Gestión Remota Instalación horizontal/
Vertical opcional
- Pantalla IPS FHD de 10.1"/15.6" (Angulo de visión
completo)
- Sin tornillos en la parte posterior, con diseño resistente a
rayones Color
- Color: black/white/others
- VESA: 75*75mm
- Múltiples métodos de uso(montaje en
mesa/pared/instalación empotrada, etc.)
- Diseño interno en forma de L para evitar la entrada de
Polvo



Diseñado Para

- Bar
- Hotel
- Cafetería
- Supermercado
- Restaurante
- Cartel de Tienda





RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Pantalla Inteligente Movil



Con ruedad en la parte inferior, puede moverse libremente, viene con baterias y la pantalla puede girar 90

Características

- Puede moverse libremente
- Cpu: ARM cortex-A55 de 4 núcleos a 1,8 GHz
- RAM: 2GB/ 4 GB / 16GB
- Memoria interna
32GB/64GB/128GB/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Modulo Wi-Fi de Alta Calidad (802.11)
- Batería LefePO4 de 230 Wh de capacidad
- Tiempo de espera prologado de 5/8/10/15 horas
- Panel de Pantalla original de grado A
- Tecnología táctil capacitada de diez puntos
- Color: Blanco/Negro/Otros
- Vida Útil:>50000 horas
- Sistema Android 11/12/13
- Cámara: 2.0/5.0/8.0/13.0/48.0MP
- Transmisor Inalámbrico de Pantalla



Diseñado Para

- Transmisión en vivo
- Ejercicio en Casa
- Conversación/ Reunion Familiar
- Asistente de oficina





RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Pantalla Inteligente de 4 Lados



Cubo LED de 4 pantallas para Exterior

Magic-Cube-Display, cuatro pantallas alrededor caja de luz y proyector en la parte inferior

Características

- 4 pantallas por unidad
- Rockchip PX30(optional RK3399/3566/3568/3588/3288)
RAM: 1/2/4/8GB
- Memoria Interna:
8/16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB Conexión
de Wi-Fi 3G/4G/5G/
- Software de Gestión Remota
- Caja de luz y proyector en la parte inferior.
- Pantalla LCD IPS de 10,1" con Angulo de vision completo
- Diseño industrial con carcasa totalmete metalica: color
- Blanco y negro estandar, otros colores opcionales
- Marial de la carcasa: carcasa de metal laminado en frio
con pintura
- USB:4 Interfaces USB en la parte superior
- Soporte independiente

Diseñado Para


- Bar Hotel
- Cafeteria
- Letrero de tienda
- Mercado Restaurante





RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Pantalla Inteligente de escritorio de 9,7 pulgadas



PANTALLA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL Y CARGADOR INALAMBRICO



Tipo 1: Android+Frameo



Android 11/12/13 system



Marco



Panel táctil



3000mAh Bateria
(optional)



Tipo 2: Android+CMS



Android 11/12/13 system



E-signage



Panel táctil



3000mAh Bateria



Tipo 3: Video version+clock



Version USB



Micro SD card



Opcional




3000mAh Bateria



RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Señalización digital en pantalla completa 4K




Características

- CPU: RK3576/3566/3568/3399/3588/Intel i7 /Intel i5 /Intel i3 RAM: 2/4/8/16GB
- Memoria Interna:
16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Brillo: 350/500//1000nits
- Pantalla táctil: No táctil/Multitáctil IR/ Táctil capacitativa
- Angulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- Opcional: 3G/4G/5G
- Fuente: Placa de alimentación interna (AC100-240V)
- Accesorios: Cable CA, Caja de embalaje

Diseñado Para

- ·Hotel
- ·Cine
- ·Supermercado
- ·Centro comerciales
- ·Lugares Públicos, etc





RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Kiosko digital con soporte de suelo




Kiosco de suelo (bisel ultraestremo)

- Pantalla Táctil: Capacidad táctil, opcional sin pantalla táctil Tamaño: 43"/49"/55"/65"/75"/85"
- Sistema: USB Independiente/ Android windows
- Internet: RJ45
- Color carcasa: Blanco, puro, negro completo
- Soporte HDMI-IN + HDMI-OUT
- Opcional: 3G/4G

Señalización de Aeropuertos, vestibulos y recepcion

- Admite entrada/salida HDMI y función 3/4G
- Áreas de Aplicación: financiera, industria, industria medica
- Sector de la restauración, exhibición Empresarial, sala de exposiciones, galerías de juegos, hoteles





Señalización digital de suelo(DLED)

- CPU: RK3576/RK3566/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria lterna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Pantalla Táctil: Capacitive Touch/ IR Touch
- Resolución: 1920*1080 FHD 2K/ 3840*2160 UHD 4K/7680*4320 UHD 8K
- Ángulos de visión: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Brillo: 350/500/1000/1500/2500/3500nits
- WiFi: 2.4G/5G/6G/ 3G/4G/5G:Optional
- Formato de video t:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc., admite hasta 1080p
- Formato de audio: MP3/WMA/AAC etc.
- Foto: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de Energía: 60/118/180/250/380/450/650W
- Fuente de Alimentación: Internal power board (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, caja de embalaje
- Entrada HDMI-IN/HDMI



HDMI
-CONEXIÓN DE VIDEO Y AUDIO EN UN SOLO CABLE-

Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"

"86"



RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES I MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO I DIGITAL SIGNAGE

Señalización digital de suelo(ELED-Module)

- CPU: RK3576/RK3566/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7 RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
Sistema Operativo: Android OS /LinuxsOS /Windows OS
Pantalla Táctil: Capacitive Touch/ IR Touch
- Resolución: 1920*1080 FHD 2K/ 3840*2160 UHD 4K/7680*4320 UHD 8K
- Ángulos de visión: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Brillo: 350/500/1000/1500/2500/3500nits
- WiFi: 2.4G/5G/6G/ 3G/4G/5G:Optional
- Video formato:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p Audio formato: MP3/WMA/AAC etc.
- Fotografía: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de Energía: 60/118/180/250/380/450/650W
Fuente:Internal power board (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box
- HDMI-IN/HDMI-OUT



HDMI®

Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"

"86"



Floor Stand Digital Signage(DLED)

- CPU: RK3576/RK3566/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7 RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna : 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Pantalla Tactil: Capacitive Touch/ IR Touch
- Resolucion: 1920*1080 FHD 2K/ 3840*2160 UHD 4K/7680*4320 UHD 8K
- Angulo de vision: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Brillos: 350/500/1000/1500/2500/3500nits WiFi: 2.4G/5G/6G/ 3G/4G/5G:Opcional
- Video formato:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p Audio formato: MP3/WMA/AAC etc.
- Fotografía: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de Energia: 60/118/180/250/380/450/650W Fuente de Alimentacion: Internalpower board (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box
- Entrada HDMI-IN/HDMI



HDMI®

Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"


"86"



RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Señalización digital en pantalla completa 4K



Características

- Memoria Ram: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria interna :
16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
Touch Pantalla: Capacitive Touch/ IR Touch
- Resolución: 1920*1080FHD 2K/ 3840*2160UHD
4K/7680*4320 UHD 8K
- Angulo de Visión: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Brillo: 350/500/1000/1500/2500/3500nits
- WiFi: 2.4G/5G/6G/ 3G/4G/5G:Optional
- Formato de video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
formato de Audio: MP3/WMA/AAC etc.
- Foto: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de Energía: 60/118/180/250/380/450/650W
- Fuente de Alimentación: Internal power board (AC100-240V)
Ac: AC cable, packing box
- HDMI-IN/HDMI-OUT

Diseñado Para

- Bar
- Hotel
- Cafeteria
- Super mercado
- Restaurante



Menu Smart Display



RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE



Señalización digital de montaje en pared

- Tamaño: 7"/10.1"/13.3"/15.6"/18.5"/21.5"/32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- Sistema: USB Standalone/Android/Windows
- Pantalla táctil: IR/PCAP Touch


Señalización de centros comerciales y supermercados

- Entradas HDMI-IN/HDMI-OUT.
- Áreas de aplicación: supermercados, recepción de autobús/taxi, hotel, restaurantes, tienda de decoración del hogar, Plataforma de metro, ascensor, etc
- Soporte 3G/4G/5G function.





HDMI



Señalización digital de montaje en pared

- CPU: RK3576/RK3566/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- Memoria Ram: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna : 16/32/64/128//256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Pantalla Táctil: CapacitiveTouch/ IR Touch
- Resolución: 1920*1080FHD 2K/ 3840*2160 UHD 4K/7680*4320 UHD 8K
- Ángulo de visión: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Brillo: 350/500/1000/1500/2500/3500nits WiFi: 2.4G/5G/6G/3G/4G/5G:Optional
- Formato Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Formato Audio: MP3/WMA/AAC etc.
- Foto: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de Energía: 60/118/180/250/380/450/650W Fuente de Energía: Internal power board (AC100-240V) Accesorios: AC cable, packing box
- HDMI-IN/HDMI-OUT

Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"

"86"

Señalización digital de montaje en Pared(ELED)

- CCPU: RK3576/RK3566/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- Memoria RAM:2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna: 16/32/64/128//256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Pantalla Táctil: CapacitiveTouch/ IR Touch
- Resolución: 1920*1080FHD 2K/ 3840*2160 UHD 4K/7680*4320 UHD 8K
- Angulos de Visión: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Brillo: 350/500/1000/1500/2500/3500nits
- WiFi: 2.4G/5G/6G/3G/4G/5G:Optional
- Formato de video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Formato de Audio: MP3/WMA/AAC etc.
- Foto: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de Energía: 60/118/180/250/380/450/650W Fuente de Alimentación: Internal power board (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box
- HDMI-IN/HDMI-OUT



HDMI



Disponibles

"7"

"8"

"10"

"11,6"

"12"

"13,3"

"14"

"15,6"

"17,3"

"18,5"

"21,5"

"24"

"32"

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

"75"

"86"

Wall Mount Digital Signage(ELED-Module)

- CPU: RK3576/RK3566/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7 RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna: 16/32/64/128//256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Pantalla Tactil: CapacitiveTouch/ IR Touch
- Resolución: 1920*1080FHD 2K/ 3840*2160 UHD 4K/7680*4320 UHD 8K
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Brillos: 350/500/1000/1500/2500/3500nits WiFi: 2.4G/5G/6G/3G/4G/5G:Optional
- Formato Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p Formato audio: MP3/WMA/AAC etc.
- Foto: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de Energía: 60/118/180/250/380/450/650W Fuente de Alimentacion: Internal power board (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box
- HDMI-IN/HDMI-OUT



HDMI



Disponibles

"7"

"8"

"10"

"11,6"

"12"

"13,3"

"14"

"15,6"

"17,3"

"18,5"

"21,5"

"24"

"27"

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"


"75"

"86"



Exhibición de Barra elastica

- El exhibidor de barra extensible AIYOS admite varios tamaños y es adecuado en estantes de tiendas
- CPU: RK3576/RK3566/A40/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- Memoria RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Inetrna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- WiFi: 2.4G/5G/6G
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Luminocidad: 350-700nits
- Formato de Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Foto: jpeg/bmp/png
- Fuente de Alimentación: Internal power board (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box



Disponibles

"19"

"24"

"28,6"

"38"

"48"

More



Pantalla LCD para colgar en la ventana



- Este Modelo se centra en la visualización centralizada y la fácil instalación. Las áreas de aplicación son agencias inmobiliarias, grandes almacenes, etc

- CPU: RK3576/RK3566/RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- Memoria RAM: 1/2/4GB
- Memoria Interna: 8/16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: 350~2500nits
- Formato Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Foto: jpeg/bmp/png
- Consumo de energía: 36W~110W
- Fuente de Alimentación: Industrial power board (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box



Disponibles

"7"

"10"

"13,3"

"15,6"

"18,5"

"21,5"

"24"

"32"

Pantalla de Ventana de alto brillo (una o dos caras)



- CPU: RK3576/RK3566/RK3568/RK3399/RK3588/Intel i3/Intel i5/Intel i7
- Memoria RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Angulos de Vison: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: Window side with 2500nits(Industrial wide-temperature screen), indoor side with 700 nits (optional single side screen)
- Metodo de Instalacion: floor stand/ceiling hanging
- Formato de Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Foto: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de energia: 290W-490W
- Fuente de alimentacion: Internal power board (AC100-240V) Accesorios: AC cable, packing box

Disponibles

"43"

"49"

"55"

"65"

Señalización Digital Doble Cara (Pantalla Unica Opcional)

- CPU: RK3576 /RK3566/ RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /LinuxsOS /Windows OS
- Angulos de Vision: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: 350~2500nits
- Formato Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p Foto: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de Energia: 60W-180w
- Fuente de Alimentacion: Internal power board (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box



Disponibles

"43"

"49"

"55"



RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Señalización digital en pantalla completa 4K



Disponibles

"7"

"8"

"10,1"

"13,3"

"15,6"

"18,5"

"21,5"

- CPU: RK3126/A133 RAM: 1/2/4/8GB
- Memoria Interna:
16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS
- Angulos de Visión: 89/89(H), 89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: 250~700nits
- Formato de Video: MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., support up to 1080p Foto: jpeg/bmp/png
- Consumo de Energía: 36W~72W
- Fuente de Alimentación : power adapter(DC5V/12, 1A/2A)



Maximum support 8G expansion



Beyond the range of 2 meters induction



Within the range of 0-2 meters induction



RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Reproductor de Publicidad HD de 7 Pulgadas

- Nivel de 7 Pulgadas un nuevo panel de 800*480pixels or 1024*600pixels
- Soporte: Tarjeta SD y Unidad Flash USB 2.0
- Para instalación de dispositivos con música
- Admite reproducción de video/música/foto + control remoto
- Formatos Compatibles: MPEG1/2/4, JPG/MP3/AVI/VOB/DAT/Divx/mp4 Función encendido/apagado
- Programable Altavoz Incorporado; Relación útil de 16:9, Con función de Calendario/Reloj/Alarma
- Reproducción automática de videojuegos/música/Fotos
- Opcional: Sensor de Movimiento, Memoria interna



Modelo:DPF7710-Full(H2)

Reproductor de Publicidad HD de 10 Pulgadas



Modelo:DPF1020(D3)

- Pantalla:10TN screen1024x600pixels or IPS 1280x800pixels Control remote con todas las funciones, compatibles con tarjeta Exploración de fotos, reproducción de video y música
- Admite formatos de Video Avi. Divx. MPEG1/2/4/MP4
- Admite formatos de Imagen JPG/JPEG
- Altavoces y auriculares multimedia, altavoces estéreo integrados.
- Funciones Búsqueda/Copia/ Eliminación/ Renombrado de Archivos
- Idiomas: English, French, German, etc.

- Panel IPS de 15,6 pulgadas 1920x1080px, compatible con FHD 1080P
- Formato de Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx, MP4, y AVISoporte de Musica: MP3/WMA; Photo: jpg format
- Memoria : SD, MMC
- 2 parlantes incorporados, soporte para auriculares Función de Calendario/Reloj/ Despertador
- Include VESA para montaje en Pared
- Idiomas: English, French, German, etc.
- Opcional: Sensor de Movimiento, marco de Espejo complete de vidrio, memoria interna



Model:DPF1501(E6-IPS)

Reproductor de Publicidad FHD de 21,5 Pulgadas



Model:DPF2105(E2)

- Pantalla: 21.5" screen 1920x1080pixels
- Remote Ir con todas las funciones, compatible con tarjeta MMC y SD 3-en-1
- Foto, Reproducción de video y música simultaneas, exploración de fotos
- Formatos de video Avi. Divx. MPEG1/2/4 video Formato de imagen JPG/JPEG
- Idiomas: English, French, German, etc.
- Opcional: Sensor de Movimiento

Disponibles

"7"

"8"

"10"

"11,6"

"12"

"13,3"

"14"

"15,6"

"17,3"

"18,5"

"21,5"

"24"

"27"

"32"

"43"

"50"

"55"

"65"



RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Reloj digital de 8"

- Nivel Binch: Un nuevo panel 800*600 pixels or 1024*600 pixels Soportes Unidades USB flash drives, SD/MMC/SDHC, and TF Formatos de Archivos FAT16, FAT32, FAT64, and ExFAT
- Reproducción automática al iniciar: mixed playback, videos, images, music Formato de Imagen: admite JPG, BMP, PNG y otros formatos
- Descodificación de audios: Full format audio playback: MP3, WMA, WMV, WAV, MID, etc Consumo de energía en espera: ≤ 10W



Señalización digital de 10,1 pulgadas con montaje en pared

- CPU: RK3576 /RK3566 /RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria interna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: 250~1000nits
- Formato de Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Foto: jpeg/bmp/png
- Consumo de Energía: 10W~36W Fuente de Alimentacion: DC5V/12V, 1A/2A/3A
- Accesorios: poweradapter, packing box

Señalización digital de 13,3 pulgadas con montaje

- CPU: RK3576 /RK3566 /RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: 250~1000nits
- Formato de video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Foto: jpeg/bmp/png
- Consumo de Energía: 24W~72W
- Fuente de alimentación: DC5V/12V, 1A/2A/3A
- Accesorios: poweradapter, packing box



Quiosco de Información de 21,5 Pulgadas para piso

- CPU: RK3576 /RK3566 /RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Ángulos de visión: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: 250~1000nits
- Formato de Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Foto: jpeg/bmp/png
- Consumo de energía: 24W~72W Fuente de Alimentación: DC5V/12V, 1A/2A/3A
- Accesorios: poweradapter, packing box



RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Tableta todo en Uno



Disponibles

"7"

"8"

"10,1"

"13,3"

"15,6"

"18,5"

"21,5"

Salas de Reuniones tableta todo en uno

Diseño Delgado para ascensores, puertas, pasillos, centros comerciales, supermercados, cadenas de tiendas etc

- CPU: PX30/ RK3288/RK3566/ RK3568/RK3399/RK3588
- RAM: 1/ 2/4/8GB
- Memoria Interna: 8/16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linux OS /Windows OS
- Pantalla Táctil: Capacitive Touch
- Resolución: 1920*1080 FHD, LED backlight(optional 4K UHD)
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- 3G/4G:Opcional
- Fuente de Alimentación interna (AC100-240V)
- Accesorios: DC cable, packing box



Pantalla+Luz LED



- CPU: PX30/ RK3288/RK3566/ RK3568/RK3399/RK3588
- RAM: 1/ 2/4/8GB
- Memoria Interna: 8/16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linux OS /Windows OS
- Pantalla Táctil: Capacitive Touch
- Resolución: 1920*1080 FHD, LED backlight(optional 4K UHD)
- Angulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- 3G/4G:Optional
- Fuente de alimentación Interna (AC100-240V)
- Accesorios: DC cable, packing box



RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Quiosco de Pago Inteligente



Disponibles

"21'5"

"24"

"32"

"43"

"49"

"55"

Características

- CPU: RK3576 /RK3566 /RK3568/RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel5 /Intel i7
- Memoria Ram: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Pantalla Táctil: Capacitive Touch
- Resolución: 1920*1080 FHD, LED backlight
- Visión de ángulos: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Luminosidad: 350~1500nits WiFi:2.4G/5G/6G/3G/4G:Optional
- Consumo de Energía:60W
- Fuente de Alimentación (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box

Diseñado Para

- Plaza pública
- Estacionamiento al Aire libre
- Centros de Viajes
- Estación de autobuses
- Información turística
- Señalización





RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Quiosco LCD de 21,5 con dispensador

- Material: Carcasa metálica resistente
- CPU: PX30/RK3568/RK3566
- RAM: 1/2/4 GB
- Memoria interna: 16/32 GB
- Sistema operativo: Independiente/Android
- Pantalla táctil: Panel táctil capacitivo multitáctil
- Pantalla: LCD FHD IPS de 21,5" con ángulo de visión completo, 1920*1080 FHD
- Compatible con entrada y salida HDMI



Exhibición Movial para Interior y Exterior

- CPU: RK3576 /RK3566 /RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- Memoria Ram: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria interna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Pantalla Táctil: Capacitive Touch
- Resolución: 1920*1080 FHD, LED backlight
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Luminocidad:350~1500nits WiFi:2.4G/5G/6G
- Formato de video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Formato de Audio: MP3/WMA/AAC etc.
- Foto: jpeg/bmp/png/gif Consumo de energía: 60W
- Fuente de Alimentación (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box
- Batería: opcional

Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

"65"

Mesa de Pantalla Táctil

- CPU: RK3576 /RK3566 /RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- RAM: 2/4/8/16/32/64/128/512GB/1TB/2TB
- Memoria Interna: 16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS /Linuxs OS /Windows OS
- Pantalla táctil: Capacitive Touch
- Resolución: 1920*1080 FHD, LED backlight
- ángulos de Vision: 89/89(H),89/89(V) Contraste: 3000:1
- Luminocidad:350~1500nits WiFi:2.4G/5G/6G
- 3G/4G:Opcional
- Formato de Video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Formato de Audio: MP3/WMA/AAC etc.
- Foto: jpeg/bmp/png/gif
- Consumo de energía: 60W
- Fuente de Alimentación (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box

Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"





RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Quiosco LCD con Espejo Magico

- CPU: RK3576 /RK3566 /RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- Memoria Ram: 2/4/8/16GB
- Memoria Interna: 16G/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: 350~1500nits
- Formato video:MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
- Foto: jpeg/bmp/png
- Consumo de energía: 36W~118W
- Fuente de Alimentación (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box



Disponibles

"10,1"

"21,5"

"32"

"43"

"49"

"55"

Pantalla Publicitaria Giratorio



- CPU: RK3576 /RK3566 /RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- Memoria Ram: 2/4/8GB
- Memoria Interna: 8/16/32/64/128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS/Windows OS
- Pantalla Táctil: Capacitive Touch Resolucion: 1920*1080 FHD, LED backlight
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: 350/ 450/600/700/1000/1500 nits
- Consumo de Energías: 60W
- Fuentes de Alimentación (AC100-240V)

Disponibles

"32"

"43"

"49"

"55"

Quiosco de K&S Shape

- CPU: RK3576 /RK3566 /RK3568 /RK3399 /RK3588/Intel i3 /Intel i5 /Intel i7
- Memoria Ram: 2/4/8GB
- Memoria Interna: 8/16/32/64 /128/256/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
- Sistema Operativo: Android OS/Windows OS
- Pantalla Táctil: Capacitive Touch Resolucion: 1920*1080 FHD, LED backlight
- Ángulos de Visión: 89/89(H),89/89(V)
- Contraste: 3000:1
- Brillo: 350/ 450/600/700/1000/1500 nits
- Consumo de Energía: 60W~180W
- Fuente de Alimentación (AC100-240V)
- Accesorios: AC cable, packing box



Disponibles

"32"

"43"

"49"






"55"

"65"



RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE





RIO JAPARK

PARQUES INFANTILES | MOBILIÁRIO URBANO
EQUIPAMENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE



RK3588



RK3576



RK3576s



RK3399



RK3288



RK3568



RK3566



A527



PX30



C200S



V56



V59



Intel i7



Intel i5



Intel i3



MTK6879



311D2



V100



T982



A64




RIO JAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

Servidor en la Nube CMS

Aplicacion del Sistema de publicacion remota

Analisis de Demanda

- La señalización digital se ha utilizado ampliamente en todos los ámbitos de la vida de las personas. Con el rápido y continuo desarrollo de las tecnologías de red, los efectos de visualización y el rendimiento del hardware, el software tradicional de publicación de información multimedia equipado con señalización ya no puede satisfacer las necesidades sociales rápidas y eficientes. Si bien nuestro sistema de publicación está diseñado para simplificar los pasos de publicación, enriquecer el contenido del lanzamiento, reducir los costos de lanzamiento y aumentar el efecto del lanzamiento. Por el contrario, las soluciones independientes tradicionales controlan de forma inteligente una por una y lanzan fuera de línea, lo que siempre es caro. Nuestro sistema tiene ventajas incomparables. Es la mejor opción para supermercados, hoteles, instalaciones médicas, centros de transporte, educación y otros lugares



El Reconocimiento Facial y los anuncios se entregan con precision a las aplicaciones practicas

- En los últimos años, la popularidad del comercio electrónico en línea está cambiando gradualmente los hábitos de consumo de las personas. La competencia entre en línea y fuera de línea se ha vuelto cada vez más alta, los costos operativos fuera de línea son más altos, la cobertura es menor. Frente a la cada vez más popular "temporada de carnaval doble 11", ¿cómo pueden los comerciantes fuera de línea superar esta situación? Este conjunto de estadísticas de flujo de pasajeros con reconocimiento facial. La solución integra big data y tiendas fuera de línea de manera precisa, rápida y eficiente, y lidera una nueva ronda de cambios en los minoristas fuera de línea a través del flujo de big data para clientes, big data para administración de miembros, big data para ventas de productos y big data para publicidad





RIOJAPARK
PARQUES INFANTILES | MOBILIARIO URBANO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | DIGITAL SIGNAGE

